



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i
državne imovine
Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog
značaja
Sektor lokacijskih dozvola i investicija

KLASA: UP/I-350-05/23-01/000059

URBROJ: 531-06-2-1-1/1-23-0011

Zagreb, 17.05.2023.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektor lokacijskih dozvola i investicija, OIB 95093210687, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), rješavajući po zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole, koji je podnijela tvrtka ACI-GITONE d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ulica Andrije Hebranga 32, OIB 09993394962 zastupan po opunomoćeniku KLARA BAČIĆ ČAPALIJA iz tvrtke RIJEKAPROJEKT d.o.o., Moše Albaharija 10/a, OIB 06443766961, a u ime Vlade Republike Hrvatske, izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

I. Lokacijska dozvola se izdaje za zahvat u prostoru:

- REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE LUKE BORTO BAROŠ I PRENAMJENA U LUKU POSEBNE NAMJENE - LUKA NAUČIČKOG TURIZMA „PORTO BAROŠ“, infrastrukturne namjene prometnog sustava) pomorski promet

na katastarskim česticama u k.o. Stari Grad (Rijeka) i dijelu akvatorija, na području Grada Rijeke u Primorsko-goranskoj županiji.

Lokacijski uvjeti definirani su priloženim Idejnim projektom oznake 21-104/IP- rev 1 iz svibnja 2023. godine, izrađenim od RIJEKAPROJEKT d.o.o., HR-51000 Rijeka, Moše Albaharija 10/a, OIB 06443766961, u elektroničkom obliku elektronički potpisan od ovlaštenih projektanata dana 11. i 12. svibnja 2023. godine i ispisanom obliku ovjeren od ovlaštenih projektanata, kojeg su izradili ovlašteni projektanti: Ariana Ferlan Gašparinić, mag.ing.aedif.(G4887), Nikola Popović, dipl.ing.građ. (G3919), Klara Bačić Čapalija, dipl.ing.građ. (G3371), Luka Sokol, mag.ing.aedif. (G6210), Ninoslav Dusper, dipl.ing.arh.(A2004), Neda Balog Dolečki, dipl.ing.arh. (A259), Edi Mađar, mag.ing.el. (E3470,) Boris Dragičević, dipl. ing.stroj. (S47).

Obuhvat je prikazan rubnim koordinatnim točkama u HTRS 96/TM projekciji i iznosi 105.897 m². Unutar obuhvata zahvata parcelacijskim elaboratom formirat će se građevne čestice.

Unutar obuhvata nalaze se postojeće pomorske građevine (lučka podgradnja) – Senjsko i Vinodolsko pristanište, Ružičev gat, Sušački lukobran, te građevine (lučka nadgradnja) – lučka skladišta 40 i 41, te bivša carinarnica.



Zgrada skladišta br. 40 preventivno je zaštićeno kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobra RH pod brojem P-6364.

Luka je Mrtvim kanalom podijeljena na dva dijela koji su povezani postojećim željezničkim mostom širine 4,90 m, koji se uređuje i zadržava za pješake i bicikliste. Pored njega planirana je izgradnja novog mosta za kolni i pješački promet na način da je osiguran prolaz plovilima iz Mrtvog kanala kroz područje luke nautičkog turizma.

Na građevinama lučke podgradnje i lučke nadgradnje Luke nautičkog turizma „Porto Baroš“, sa ukupnim kapacitetom od 226 vezova planiraju se slijedeći zahvati:

GRAĐEVINE LUČKE PODGRADNJE

- Postojeće obale i zaobalne površine: rekonstrukcija i uređenje partera (i ugradnja instalacija): Senjsko pristanište, Vinodolsko pristanište, Ružičev gat, Gat Sušačkog lukobran, Sušački lukobran
- Nova obala sa novim cestovno-pješačkim mostom
- Novi pontonski gatovi
- Rekonstrukcija i dogradnja Sušačkog lukobrana
- Nova crpka za opskrbu plovila gorivom na Sušačkom lukobranu
- Instalacije: električne instalacije, vodoopskrba i odvodnja, strojarske instalacije, EKI i sl.

GRAĐEVINE LUČKE NADGRADNJE

- centralna građevina (A1 i A2) – Sastoji se od postojeće zgrade skladišta br. 40 (A1) i zgrade financijske kontrole (A2) koje se rekonstruiraju u novoplaniranu namjenu u funkciji sadržaja LNT
- Građevina garaže (A3) – Izgradnja zamjenske građevine (na mjestu lučkog skladišta br. 41 koje se uklanja) za smještaj prometa u mirovanju.
- Nova izgradnja:
 - (A4) glavna zgrada marine
 - (A5a) jedriličarski klub
 - (A5b) sanitarije – dva bloka sanitarija
 - (A5c) charter spremišta – dvije jedinice spremišta
 - (A6) benzinska postaja

II. Faznost izgradnje

Planirana je etapna i fazna izgradnja pojedinih dijelova zahvata.

Etape i faze su prikazane na grafičkom prilogu 2. Situacija - etape i faze u mj. 1:1000 iz idejnog projekta.

1. ETAPA

- Faza 1: Sva lučka podgradnja (gatovi, nove obale, instalacije i zaobalne površine) i lučka nadgradnja na Sušačkom lukobranu. Priključak na elektroenergetsku mrežu od susretnog postrojenja do ulaza u luku
- Faza 2: Lučka nadgradnja na Ružičevom gatu

U 1. Etapi je planirano uklanjanje skladišta 41 (na čijem mjestu se u 2. Etapi gradi nova građevina garaže).



2. ETAPA

GRAĐEVINE LUČKE NADGRADNJE

- (A1, A2) centralna građevina – prenamjena i rekonstrukcija postojećeg skladišta br. 40 (A1) i zgrade financijske kontrole (A2).
- (A3) garaža– Izgradnja nove građevine na mjestu uklonjenog lučkog skladišta br. 41

Uvjeti za izdavanje građevinskih i uporabnih dozvola.

Za svaku fazu i etapu se može zasebna građevinska dozvola, a moguće je izdavanje i građevinske dozvole za više etapa i faza kao i izdavanje jedinstvene građevinske dozvole.

Uporabna dozvola za 1. etapu uvjet je za izdavanje uporabne dozvole za 2. etapu.

- III. Rješenjem Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: UP/I-351-03/22-08/13, URBROJ: 517-05-1-2-23-22, od 07.03.2023. godine propisane su mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša za predmetni zahvat u prostoru.
- IV. Posebni uvjeti i uvjeti priključenja u skladu s kojima je izrađen idejni projekt koji je sastavni dio lokacijske dozvole prestaju važiti s danom prestanka važenja lokacijske dozvole.
- V. Projektant je odgovoran da je idejni projekt iz točke I. izrađen u skladu s Zakonom o prostornom uređenju, uvjetima za provedbu zahvata u prostoru propisanim prostornim planom, posebnim propisima, posebnim uvjetima i uvjetima priključenja te da su njegovi pojedini dijelovi međusobno usklađeni.
- VI. Podnositelj zahtjeva dužan je ishoditi izmjenu i/ili dopunu ove lokacijske dozvole ako tijekom izrade glavnog projekta ili izvođenja radova namjerava na zahvatu učiniti promjene kojima se mijenjaju lokacijski uvjeti, a da se pri tome ne mijenja njihova usklađenost s prostornim planovima na temelju kojih je ista izdana.
- VII. Temeljem ove lokacijske dozvole ne smije se započeti s građenjem već je potrebno ishoditi građevinsku dozvolu sukladno Zakonu o gradnji.
- VIII. Lokacijska dozvola prestaje važiti ako se u roku od dvije godine od dana pravomoćnosti lokacijske dozvole ne pristupi radnjama iz članka 150. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju.
- IX. Važenje lokacijske dozvole produžuje se na zahtjev podnositelja zahtjeva ili investitora za još dvije godine ako se nisu promijenili uvjeti propisani prostornim planom u skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana.

OBRAZLOŽENJE

Podnositelj, ACI-GITONE d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ulica Andrije Hebranga 32, OIB 08392883355 po opunomoćeniku KLARA BAČIĆ ČAPALIJA iz tvrtke RIJEKAPROJEKT d.o.o., HR-51000 Rijeka, Moše Albaharija 10/a, OIB 06443766961, a u ime Vlade Republike Hrvatske, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 21.04.2023. godine, izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru, iz točke I. izreke ove dozvole.

Uz zahtjev spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

1. Idejni projekt u elektroničkom obliku iz točke I. izreke lokacijske dozvole,
2. ispis Idejnog projekta iz točke I. izreke lokacijske dozvole,



3. Geotehnički elaborat, oznake EL 21-221-01, iz ožujka 2022. godine koji je izradio ovlaštenu projektanta Mirko Grošić, dipl.ing.građ., (G3923) (GEOTECH d.o.o., HR-51000 Rijeka, Ciottina 21, OIB 02329110570), temeljem kojeg je izrađen Idejni projekt,
4. Elektronički zapis popisa koordinata lomnih točaka predmetnog zahvata u prostoru u „gml“ formatu,
5. Idejni projekt sadrži izjavu projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom te posebnim zakonima i propisima u skladu s kojima se izdaje lokacijska dozvola:
 - Izjava oznake IZPP_1_04/23, izdana po ovlaštenim projektantima Ariana Ferlan Gašparinić, mag.ing.aedif.(G4887), Nikola Popović, dipl.ing.građ. (G3919), Klara Bačić Čapalija, dipl.ing.građ. (G3371), Luka Sokol, mag.ing.aedif. (G6210), Ninoslav Dusper, dipl.ing.arh.(A2004), Neda Balog Dolečki, dipl.ing.arh. (A259), Edi Mađar, mag.ing.el. (E3470,) Boris Dragičević, dipl. ing.stroj. (S47),
6. Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: UP/I-351-03/22-08/13, URBROJ: 517-05-1-2-23-22, od 07.03.2023. godine
7. Odluka Vlade Republike Hrvatske o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – Porto Baroš na dijelu k.o. Stari Grad, Grad Rijeka („Narodne novine“, br. 55/21.)
8. Punomoć od 02.03.2023. godine tvrtka ACI-GITONE d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ulica Andrije Hebranga 32, OIB 09993394962 opunomoćuje KLARU BAČIĆ ČAPALIJA iz tvrtke RIJEKAPROJEKT d.o.o., HR-51000 Rijeka, Moše Albaharija 10/a, OIB 06443766961 za potrebe postupaka ishođenja posebnih uvjeta i lokacijske dozvole.

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:

- a) Uz zahtjev su priloženi svi propisani dokumenti iz članka 127. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju.
- b) Da je izdana Odluka Vlade Republike Hrvatske o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – Porto Baroš na dijelu k.o. Stari Grad, Grad Rijeka („Narodne novine“, br. 55/21.)
- c) Da su utvrđeni posebni uvjeti i uvjeti priključenja prikupljeni u postupku eKonferencije, Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine KLASA:350-05/23-28/000091, kako slijedi:
 - posebne uvjete utvrdila su sljedeća javnopravna tijela:
 - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava pomorstva - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/23-02/163, URBROJ: 530-03-1-2-2-23-2, od 20.03.2023. godine
 - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe, Lučka kapetanija Rijeka - Suglasnost, KLASA: UP/I-350-05/23-02/48, URBROJ: 530-04-5-2-23-2, od 17.03.2023. godine
 - Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Sektor za inspekcijske poslove - Posebni uvjeti građenja, KLASA: 245-02/23-03/2639, URBROJ: 511-01-208-23-2, od 28.03.2023. godine



- Državni inspektorat, Središnji ured, Sektor sanitarne inspekcije – Sanitarно-tehnički uvjeti i uvjeti zaštite od buke, KLASA: 540-02/23-03/2920, URBROJ: 443-01-07-03-23-2, od 17.04.2023. godine
 - Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci - Posebni uvjeti, KLASA: 612-08/23-23/0954, URBROJ: 532-05-02-11/1-23-03 (LRS, IA, MJ), od 17.04.2023. godine
 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom - Odgovor, KLASA: 351-03/23-01/551, URBROJ: 517-05-1-2-23-2, od 24.03.2023. godine
 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode - Posebni uvjeti, KLASA: 352-02/23-18/176, URBROJ: 517-10-2-2-23-2, od 23.03.2023. godine
 - HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka - Elektroenergetska suglasnost (EES), broj i znak: 4012/3992/23AV, od 04.04.2023. godine
 - Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana - Vodopravni uvjeti, KLASA: 325-09/23-03/0003272, URBROJ: 374-3301-2-23-5, od 13.04.2023. godine
 - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Posebni uvjeti gradnje, KLASA: 361-03/23-01/5813, URBROJ: 376-05-3-23-02, od 30.03.2023. godine
 - Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav - Posebni uvjeti, KLASA: 340-01/23-01/84, URBROJ: 2170-1-07-00-23-2/SF, od 14.04.2023. godine
 - KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. - Posebni uvjeti, URBROJ: BB-790/1, od 20.03.2023. godine
- d) Za predmetni zahvat HEP-ODS d.o.o., ELEKTROPRIMORJE RIJEKA izdao je elektroenergetsku suglasnost (EES) broj: 4012-70096467-100005368, od 04.04.2023. godine.
- e) Ministarstvo kulture i medija je donijelo Rješenje KLASA: UP/I-612-08/23-01/0106, URBROJ: 532-05-01/2-23-01, od 04.05.2023. godine kojim se djelomično poništavaju posebni uvjeti Ministarstva kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci - Posebni uvjeti, KLASA: 612-08/23-23/0954, URBROJ: 532-05-02-11/1-23-03 (LRS, IA, MJ), od 17.04.2023. godine
- f) Da je proveden postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš, a mjere zaštite okoliša i provedba programa praćenja stanja okoliša propisani su u Rješenju o prihvatljivosti zahvata za okoliš Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: UP/I-351-03/22-08/13, URBROJ: 517-05-1-2-23-22, od 07.03.2023. godine.
- g) Idejni projekt izrađen je u skladu s utvrđenim posebnim uvjetima i uvjetima priključenja.
- h) Idejni projekt izrađen je u skladu s prostornim planovima:
- Prostorni plan Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 32/13, 7/17-ispr., 41/18 i 4/19-pročišćeni tekst, 18/22 i 40/22-pročišćeni tekst)
 - Prostorni plan uređenja Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/07, 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14, 3/17, 21/19 i 11/20 -ispr.)



- Generalni urbanistički plan Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/07, 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14, 3/17, 21/19 i 11/20 -ispr.)
- i) Da je priložena izjava od strane projektanta u vezi uvjeta i načina izračuna veličine plovila i broja vezova, iz kojeg je razvidno da je ova LNT po broju vezova standardne duljine 12 m udovoljava planiranom kriteriju veličine.
- j) Da postoji mogućnost priključenja na prometnu površinu:

Kolni i pješački pristup zahvatu je predviđen na način da je:

- Glavni kolni ulaz – iz Demetrove ulice, pored objekta A3 u kojem je planirana garaža
- Sporedni kolni ulaz namijenjen samo interventnim vozilima i vozilima opskrbe – na sjeverozapadu, pored postojeće zgrade Lučke kapetanije.
- Glavni izlaz iz luke – neposredno uz postojeći most, direktno u Wenzelovu ulicu.

Na području glavnog ulaza potrebno je rekonstruirati postojeće raskrižje. Rekonstrukcija raskrižja je izvan područja obuhvata te nije dio ovog projekta.

U svrhu sigurnog odvijanja internog prometa i glavnog ulaza i izlaza planirana je izgradnja nove paralelne obale i novog mosta.

Promet u mirovanju riješen je na vanjskim površinama i u novoj zgradi garaže. Ukupan ostvareni broj parkirališnih mjesta iznosi 424 PM.

- k) Da postoji mogućnost priključenja na javni sustav vodoopskrbe i odvodnje:

Predmetni zahvat priključit će se na postojeću vodoopskrbnu mrežu.

Za potrebe zaštite od požara predviđena je hidrantska mreža.

Predmetni zahvat priključit će se na postojeći sustav sanitarne odvodnje putem dva priključka. Za potrebe priključenja izvest će se tlačni cjevovod izvan obuhvata zahvata sukladno posebnim uvjetima KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o..

Odvodnja sanitarnih voda plovila i udaljenih objekata na Vinodolskom pristaništu i Sušačkom lukobranu predviđena je vakuumskim sustavom odvodnje.

Sive otpadne vode se ispuštaju direktno u postojeći sustav sanitarne odvodnje, putem crpne stanice „CS Porto Baroš“.

Crne otpadne vode je prije ispuštanja u postojeći sustav sanitarne odvodnje potrebno neutralizirati i egalizirati.

Tehnološke otpadne vode (pralište plovila) se zatvorenim sustavom odvodnje nakon fizikalno-kemijskog pročišćavanja ispuštaju u more.

Tehnološke otpadne vode (kaljužne i zauljene otpadne vode s plovila) za vrijeme servisa se prikupljaju mobilnim sustavima i odvoze od strane ovlaštene tvrtke.

Tehnološke otpadne vode (otpadne vode iz restorana) je prije priključka na sustav sanitarne odvodnje potrebno pročititi putem separatora.

Onečišćene oborinske vode sa kolnih površina se zatvorenim sustavom odvodnje, nakon pročišćavanja putem separatora, ispuštaju u more.

Čiste oborinske vode (pješačke površine i krovne vode) ispuštaju se u more.



- l) Da postoji mogućnost priključenja na srednje naponsku električnu mrežu:

Priključak na elektroenergetsku distribucijsku mrežu izvest će na razini srednjeg napona, prema uvjetima priključenja operatora distribucijskog sustava HEP ODS d.o.o., sukladno elektroenergetskoj suglasnosti (EES) – EES br. 4012-70096467-100005368, od 04.04.2023. godine.

Unutar zahvata planirana je izgradnja tri transformatorske stanice. Planirano susretno postrojenje nije predmet ovog projekta.

Projektom je predviđena integrirana fotonaponska (sunčana) elektrana za proizvodnju električne energije koja će se primarno koristiti za vlastite potrebe, a eventualni višak predavati u elektroenergetsku mrežu prema Ugovoru o otkupu električne energije koji je Investitor dužan sklopiti s izabranim otkupljivačem električne energije. Planirana ukupna priključna snaga elektrane podređena je predviđenoj priključnoj snazi, kao i potrošnji električne energije potrošača, a procjenjuje se na 220 kW.

- m) Da postoji mogućnost priključenja na EKI mrežu spojem na javnu mrežu elektroničke komunikacijske infrastrukture.
- n) Da je projektant priložio popis izdanih akata za gradnju kojima se dokazuje legalnost postojećih građevina, a koji je sastavni dio spisa.
- o) Da je strankama u postupku za izdavanje lokacijske dozvole omogućeno da izvrše uvid u spis predmeta dana 15.05.2023. godine. Stranke su pozvane putem javnog poziva, prema odredbi članka 142. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju. O tome je sačinjen zapisnik KLASA: UP/I-350-05/232-01/000059, URBROJ: 531-06-2-1-1/1-23-0005, od 15.05.2023. godine koji prileži spisu. Na javni poziv za uvid u spis predmeta stranke u postupku su se odazvale u zakonskom roku i dale svoju suglasnost koja prileži spisu:
- Republika Hrvatska, Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci - Podnesak, Broj U-DO-23/2023-02, od 11.05.2023. godine
 - Republika Hrvatska, Općinsko državno odvjetništvo Rijeka - Očitovanje, Broj R-DO-101/23, od 11.05.2023. godine

Sukladno ovako provedenom postupku, ispunjeni su uvjeti za provedbu članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je zahtjevu valjalo udovoljiti i donijeti odluku kao u izreci lokacijske dozvole.

Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 156/22.).

Upravna pristojba za izdavanje lokacijske dozvole, prema tarifnom broju 19., stavku 1., točki 6. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi, uplaćena je u iznosu od 2.820,36 eura na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske broj HR1210010051863000160, a koja je umanjena za 15% s obzirom da je zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole podnesen elektroničkim putem te je isti ispunjen sukladno nalogu donesenom na temelju Zakona o prostornom uređenju.



UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor se može pokrenuti pred Upravim sudom u Rijeci, u roku od 30 dana od dana primitka ovog akta. Tužba se navedenom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

RAVNATELJ

izv. prof. dr.sc. Milan Rezo, dipl.ing.geod.

DOSTAVITI:

- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (<https://dozvola.mgipu.hr>), te ispis elektroničke isprave putem pošte
 - ACI-GITONE d.o.o.,
HR-10000 Zagreb, Ulica Andrije Hebranga 32
 - Klara Bačić Čapalija (RIJEKAPROJEKT d.o.o.),
HR-51000 Rijeka, Moše Albaharija 10/a – opunomoćenik
 - Republika Hrvatska, Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci
HR-51000 Rijeka, Ul. Frana Kurelca 3
 - Republika Hrvatska, Općinsko državno odvjetništvo Rijeka
HR-51000 Rijeka, Ul. Frana Supila 16,
- ispis elektroničke isprave na oglasnoj ploči Ministarstva, 8 dana
- elektronička oglasna ploča putem elektroničkog sustava (<https://dozvola.mgipu.hr>), 8 dana
- ispis elektroničke isprave u spis predmeta

NA ZNANJE:

- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (<https://dozvola.mgipu.hr>), 30 dana
- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava pomorstva,
HR-10000 Zagreb, Prisavlje 14



